

modu/aar™

 Neue Technologie

Presented by

BATHLINE

SR

STYLE REINVENT



แนวคิดการออกแบบ มาตรฐานเยอรมัน

Modulaar ผลิตภายใต้มาตรฐานเยอรมัน พร้อมนวัตกรรมที่ออกแบบ
โดยวิศวกรชาวเยอรมัน Lufo Mckantee


Modulaar ถูกพัฒนามาบนพื้นฐานที่สามารถติดตั้งได้ง่าย
ด้วยน้ำหนักที่เบาดีไซน์เรียบง่าย สีสถาปัตยกรรมโมเดิร์นของยุโรป
เข้าได้กับทุกรูปแบบห้องน้ำโดยยังคง ความแข็งแรง ทนทาน
เสริมด้วยนวัตกรรม TechX, Ergonomic, Odeem และ
AlumX ทั้งหมดนี้จึงทำให้ Modulaar เป็นอากันอาบน้ำ
ที่ลงตัวที่สุดและตอบโจทย์การใช้ชีวิตในห้องน้ำ ให้สมบูรณ์แบบ
ในทุกมุมมอง

คิดค้นพัฒนา เพื่อสิ่งที่ยากกว่า

Lufo Mckantee วิศวกรชาวเยอรมัน นำเสนอการออกแบบเพื่อความสมบูรณ์ตามหลัก Simplicity โดยเริ่มต้นจากการเลือกใช้วัสดุในทุกๆ ส่วนให้มีความลงตัวมีมิติที่สวยงามจากประสบการณ์การพัฒนาจากกันอาน้ำมากกว่า 23 ปี ทำให้จากกันอาน้ำ Modulaar คือที่สุดของงานออกแบบเพื่อห้องน้ำยุคใหม่อย่างแท้จริง
“ErgonoLife มาตรฐาน ชีวิตที่ง่ายขึ้นในแบบเยอรมัน”

วัสดุ AlumX

อะลูมิเนียมแท้ 100% เกรด 6063



BATHLINE

เพิ่มพื้นที่ความสบาย ในการใช้งาน

เพิ่มความกว้างประตูอีก 20 cm.

เพราะเราใส่ใจการใช้งาน จึงดีไซน์ประตูให้เปิดได้กว้างเป็นพิเศษ
ด้วยประตูสไลด์ 3 ชั้น สะดวกต่อการใช้งานและเหมาะสำหรับการติดตั้งในพื้นที่จำกัด



การออกแบบมือจับ ERGONOMIC
พเหมาะพอดีไปะทุกอย่าง ทำให้ทุกคนในครอบครัว
มีอิสระในการเคลื่อนไหว เข้าออกได้อย่างง่ายดายไม่ติดขัด



ตอบโจทย ทุกปัญหาการติดตั้ง

ผนังล้ม บิด เอียง ผิดขนาด ไม่ใช่ปัญหา

Modulaar ถูกคิดให้สามารถปรับระยะเพื่อให้ติดตั้งกับผนังงานได้อย่างง่ายดาย และมีตัวเสริม TechX ที่สามารถเลือกปรับขนาดให้เข้ากับทุกมุมบ้านได้ ประกอบง่าย ไม่เสียเวลาติดตั้ง ลดการผิดพลาดหน้างานได้ 99% คงความสวยงามของฉากกั้นอาบน้ำอย่างที่คุณต้องการ



น้ำหนักเบาเพียง 24 ก.ก.



ติดตั้งเพียง 40 นาที

ODEEM

สารเคลือบกระจก ODEEM
สำหรับ Modulaar ลดการ
เกาะของคราบสิ่งสกปรก
บนผิวกระจก จึงทำความสะอาด
ได้ง่ายกว่า

ปลอดภัย คู่คุณค่า

การเลือกใช้วัสดุในงานวิศวกรรม ที่เน้นในเรื่องความปลอดภัย ด้วยกระจกนิรภัยเทมเปอร์กลาส ที่มีคุณสมบัติ แกร่ง ทนทาน ต้านน้ำหนักกว่ากระจกแบบเดิมถึง 5 เท่า รับแรงกระแทก หรือการสั่นสะเทือน สบายใจในทุกครั้งที่ใช้งาน

เรียบง่าย น้ำหนักเบา แข็งแรง

อายุการใช้งาน



Modulaar วัสดุเฟรมอะลูมิเนียม 6063 ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน

ความปลอดภัย



Modulaar กระดาษเทมเปอร์กลาสเพิ่มความแข็งแรงและความปลอดภัย ได้ถึง 5 เท่า

ความสะอาด



Modulaar มีสารน้ำยาเคลือบ ODEEM เพื่อถอนอมตัวจากกันอยู่ตลอดอายุการใช้งาน

ติดตั้งง่าย



Modulaar มาพร้อมคู่มือติดตั้งและวิดีโอขั้นตอนการประกอบจากกันอาบน้ำ
และนวัตกรรมตัวเสริมขนาดเมื่อเจอปัญหาน้ำงานที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลา



modu/aar™

ที่ตอบโจทย์ Lifestyle คนรุ่นใหม่เช่นคุณ



MX

บานเลื่อน 3 ตอน ขนาดไซส์ (R/L)

(ราคาจากกั้นอาบน้ำ เปิดซ้าย,เปิดขวา)

MX-80 R,L ขนาด 80 x 190 ซม. R,L
ปกติ 21,000.00.- **17,550.00.-**

MX-90 R,L ขนาด 90 x 190 ซม. R,L
ปกติ 22,000.00.- **18,200.00.-**

MX-100 R,L ขนาด 100 x 190 ซม. R,L
ปกติ 23,000.00.- **18,850.00.-**

MX-110 R,L ขนาด 110 x 190 ซม. R,L
ปกติ 24,000.00.- **19,500.00.-**

MX-120 R,L ขนาด 120 x 190 ซม. R,L
ปกติ 25,000.00.- **20,150.00.-**



MXFX

บานเลื่อนสามตอนเข้ามุม ขนาดไซส์ (R/L)

(ราคาจากกั้นอาบน้ำ เปิดซ้าย,เปิดขวา)

MX-80 R,L ขนาด 80 x 190 ซม. R,L
ปกติ 21,000.00.- **17,550.00.-**

MX-90 R,L ขนาด 90 x 190 ซม. R,L
ปกติ 22,000.00.- **18,200.00.-**

MX-100 R,L ขนาด 100 x 190 ซม. R,L
ปกติ 23,000.00.- **18,850.00.-**

MX-110 R,L ขนาด 110 x 190 ซม. R,L
ปกติ 24,000.00.- **19,500.00.-**

MX-120 R,L ขนาด 120 x 190 ซม. R,L
ปกติ 25,000.00.- **20,150.00.-**

(ราคาบานถาวร)

FX-80 R,L ขนาด 80 x 190 ซม.
ปกติ 12,500.00.- **10,400.00.-**

MX-90 R,L ขนาด 90 x 190 ซม.
ปกติ 13,000.00.- **10,660.00.-**

MX-100 R,L ขนาด 100 x 190 ซม.
ปกติ 13,500.00.- **10,920.00.-**

MX-110 R,L ขนาด 110 x 190 ซม.
ปกติ 14,500.00.- **12,220.00.-**

MX-120 R,L ขนาด 120 x 190 ซม.
ปกติ 16,000.00.- **13,000.00.-**

พร้อมรับรหัสวัดใบแบบยอรับ
สอบถาม



@bathline

การรับประกัน

ระยะเวลาประกัน

เฟรมอลูมิเนียม ไม่โก่งงอ บิดเบี้ยว	10ปี
กระจกนิรภัยแตก (ทุกกรณี)	5ปี
อุปกรณ์ยาง และพลาสติก	1ปี
อุปกรณ์ลูกล้อ	1ปี
ธรณีเทียม ใต้ระนาบ ไม่บิดงอ	1ปี

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. การรับประกันครอบคลุมถึงการใช้งานปกติ ไม่รวมถึงเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติต่างๆ
2. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึง ความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุภายนอก
3. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึง ความเสียหายที่เกิดจากการซ่อมแซม แก้ไข โดยผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
4. ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการบริการได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 036-740717

* ภายในระยะเวลาการประกัน ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าเดินทาง (เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

หลังจากสิ้นสุดการรับประกัน ค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าเดินทาง เก็บค่าบริการตามความจริง

**เฉพาะสินค้าที่ติดตั้ง จากทางช่างของบริษัทเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. พิจารณาจากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่น ๆ โดยนับจากวันที่ซื้อ - ขาย เป็นสำคัญ บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันสินค้าหากไม่มีเอกสารดังกล่าว
2. เงื่อนไขการรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึง ความเสียหายจากกรณีส่ง การถูกรื้อถอนเนื่องจากสาเหตุอื่น การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง และการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องหรือมีสิ่งอุดกั้นภายในตู้ น้ำทิ้ง ระบบสุขาภิบาล หรืออื่น ๆ
3. หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้เนื่องมาจากความชำรุด บริษัทฯ จะซ่อมแซม หรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่ หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
4. กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน จะต้องแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ลูกค้าทราบ และได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนดำเนินการใด ๆ

คำเตือน

- ไม่ควรใช้วัสดุพื้นหยาบขีดทำความสะอาดกระจก ควรใช้ผืนผ้าเนื้อนุ่ม
- ไม่ควรใช้น้ำยาเช็ดกระจกเพราะจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง ควรใช้ผืนผ้าชุบน้ำทำความสะอาด
- ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด อาจจะทำให้ลดอายุการใช้งานและจะทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย
- ควรศึกษาข้อมูลการติดตั้งให้ถูกรว

CARE & CLEAN

วิธีรักษา และทำความสะอาดกั้นอาน้ำ

ควรทำความสะอาดทุกอย่างหลังการใช้งาน โดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาด เพื่อให้คราบต่างๆ หลุดออกไป หลังจากนั้นควรเช็ดให้แห้ง

หมายเหตุ : การทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน จะช่วยลดปัญหาในการทำความสะอาด เพราะน้ำที่ไม่บริสุทธิ์ หรือมีความกระด้างมากๆ จะสะสมและทิ้งรอยคราบทำความสะอาดยาก เช่น คราบน้ำ คราบสบู่ และคราบไขมันจากร่างกาย จะถูกชำระออกไปได้ ถ้าหากทิ้งไว้นานคราบจะสะสม ดังนั้นการทำความสะอาดจะช่วยลดปัญหาสิ่งเหล่านั้นให้หมดไป

วิธีทำความสะอาดรอยคราบที่บริเวณกั้นอาน้ำ ควรล้างด้วยสบู่หรือใช้ ODEEM ขัดทำความสะอาด โดยชุบน้ำสะอาด ขัดรอบคราบน้ำ กระจกก็จะกลับมาใสสะอาดเหมือนเดิม

วิธีทำความสะอาดสแตนเลส เมื่อเกิดรอยนิ้วมือ, รอยน้ำ รอยตะกรัน

เมื่อเกิดรอยนิ้วมือ : ล้างด้วยสบู่ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด จากนั้นเช็ดให้แห้ง

เมื่อเกิดรอยน้ำ ตะกรัน : เช็ดด้วยน้ำส้มสายชู 25% จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดตามด้วยน้ำสบู่

และล้างออกอีกครั้งให้สะอาดด้วยน้ำอุ่น เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดเนื้อนุ่ม

(หากเกิดคราบฝังแน่น สามารถใช้น้ำยาขัดทองเหลืองได้)

คู่มือวิธีการติดตั้ง



วิดีโอการติดตั้ง





SCAN เพื่อรับชมภาพยนตร์



BATHLINE
SR
STYLE REINVENT

modu/aar™
Neue Technologie

BATHLINE

SR

STYLE REINVENT

สัมผัสชีวิตในแบบเยอรมันได้ที่

บุญทวาร



และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกข้อมูลโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า/ราคารวม VAT 7%

BATHLINE Co.,Ltd.
70/5 Moo 1,Tumbol Tasala, Ampor Muang, Lopburi 15000, THAILAND
T. +66 36 740717 F. +66 36 616269



bathline.in.th



bathlineofficial



@bathline